министерство науки и высшего образования российской федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе, качеству образования – первый

проректор

Хагуров Т.А.

nodnuce

«30» мая 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.25 «Базы данных»

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль) Программирование и информационные технологии

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Рабочая программа дисциплины «Базы данных» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика.

Программу составил:

Евдокимов А.А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математического моделирования КубГУ

подпись

Рабочая программа дисциплины «Базы данных» утверждена на заседании кафедры математического моделирования протокол №11 от «22» мая 2025 г.

Заведующий кафедрой доктор физ.-мат. наук, проф.

(разработчика)

академик

PAH,

В. А. Бабешко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры информационных технологий протокол №16 от «14» мая 2025 г.

Заведующий кафедрой (выпускающей) кандидат физ.-мат. наук В. В. Подколзин

Подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии факультета компьютерных технологий и прикладной математики протокол №4 от «23 мая 2025 г.

Председатель УМК факультета д-р. технических наук, доцент Коваленко А.В.

подпись

Рецензенты:

Бегларян М. Е., зав. кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», канд. физ.-мат. наук, доцент

Синица С.Г., канд физ.-мат. наук, доцент кафедры информационных технологий ФГБОУ ВО «КубГУ»

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

1.1 Цель освоения дисциплины

Дисциплина «Базы данных» ставит своей целью изучение основ современных баз данных в объеме, необходимом для самостоятельной работы с базами данных и для освоения дисциплин, связанных с анализом, проектированием, разработкой и сопровождением корпоративных информационных систем.

Цели дисциплины соответствуют следующим формируемым компетенциям: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5.

1.2 Задачи дисциплины

Основные задачи дисциплины:

- развитие навыков системного подхода к информационным системам;
- освоение основных моделей данных (реляционной, объектно-реляционной, реляционной SQL);
 - изучение языков, предназначенных для работы с базами данных;
 - изучение проблематики хранилищ данных;
 - представление о направлениях развития баз данных.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Базы данных» относится к «Обязательная часть» Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Данный курс наиболее тесно связан с курсами:

- Основы программирования;
- Методы программирования;
- Дискретная математика;
- Объектно-ориентированное программирование;
- Администрирование БД;
- Анализ, проектирование и разработка БД.

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин является:

- Знание основ логики предикатов первого порядка;
- Общие представление о теории моделей;
- Знание основ объектного программирования;
- Знание и умение пользоваться основными конструкциями языков процедурного программирования.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач

- ИОПК- Цели и задачи проводимых исследований и разработок, методы 2.1 (3н.1) адаптации существующих математических методов и систем программирования для разработки и реализации
- **Знать** Методы, средства и подходы, применяемые при проектировании и реализации баз данных, а также при построении моделей предметной области. Понимать цели и задачи, преследуемые при нормализации и денормализации реляционных баз данных.
- ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
- ИОПК-4.1 (3н.2) Типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы объектов, используемые при разработке программного обеспечения и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
- ИОПК- Методы и средства проектирования программных интерфейсов и 4.3 (3н.4) использовать их для решения задач профессиональной деятельности
- ИОПК- Использовать существующие типовые решения и шаблоны 4.7 (У.1) проектирования программного обеспечения и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
- ИОПК- Применять методы и средства проектирования программного 4.8 (У.2) обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов с использованием современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
- **ИОПК-** Проектирование баз данных 4.10 (Тд.3)
- Знать Паттерны (типовые решения распространенных задач) анализа, проектирования и разработки баз данных. Знать CASE-средства применяемые при проектировании и разработки баз данных, а также применяемые методы и средства для проектирования моделей предметных областей.
- Уметь Уметь применять типовые решения, шаблоны для решения задач, возникающих при проектировании баз данных, а также при работе с системами управления базами данных. Уметь применять существующие методы построения моделей предметной области, а также моделей программного обеспечения.
- **Владеть** Владеть навыками по проектированию баз данных под конкретную предметную область и исходя из бизнес-потребностей.
- ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
- **ИОПК-** Ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной 5.2 (У.1) математики, применять методы и средства проектирования

программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов

ИОПК- Применять методы и средства проектирования системного и 5.3 (У.2) прикладного программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов

ИОПК- Проектирование структур данных при разработке системного и 5.5 (Тд.2) прикладного программного обеспечения

Уметь Выбирать и применять подходящие методы, средства и подходы к проектированию структур данных, баз данных для указанной предметной области исходя из потребностей и бизнес-целей.

Владеть Владеть навыками работы с инструментами (CASE-средствами), помогающими в проектирования, разработки и администрировании баз данных при разработке системного и прикладного программного обеспечения.

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице

Вид учебной ра	Всего часов —	Семестр (часы) 4	
Контактная работа, в то	м числе:	72,3	72,3
Аудиторные занятия (все	его):	64	64
Занятия лекционного типа		32	32
Лабораторные занятия		32	32
Занятия семинарского типа практические занятия)	а (семинары,	_	-
Иная контактная работа	•	8,3	8,3
Контроль самостоятельной	і́ работы (КСР)	8	8
Промежуточная аттестаци	я (ИКР)	0,3	0,3
Самостоятельная работа	, в том числе:	27	27
Подготовка к текущему ко	нтролю	5,8	5,8
Проработка учебного мате	риала	21,2	21,2
Контроль:		44,7	44,7
Подготовка к экзамену		44,7	44,7
-	час.	144	144
Общая трудоемкость	в том числе контактная работа	72,3	72,3
	зач. ед	4	4

2.2 Структура дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре

		Количество часов				
№	Наименование разделов (тем)		Аудиторная работ		бота	Внеауд иторна я работа
			Л	ПЗ	ЛР	CPC
1	2	3	4	5	6	7
1	База данных как модель бизнеса	4	2	_	-	2
2	Семиотическая модель данных и жизненный цикл базы данных	6	2	_	2	2
3	Реляционная модель данных	10	4	_	4	2
4	Нормализация	8	4	_	2	2
5	Старшие нормальные формы	4	2	_	-	2
6	Транзакции	3	2	_	-	1
7	Активность базы, триггеры и блокировки	3	2	_	-	1
8	Языки, основанные на реляционной алгебре и исчислениях 7		2	_	4	1
9			4	_	4	2
10	10 Язык QBE.		2	_	_	1
11	Иерархические модели данных и язык Cache ObjectScript	3	2	_	_	1
12	Основы Cache ObjectScript	7	0	_	6	1
13	Объектная модель данных	7	2	_	4	1
14	Объектно-реляционная модель данных.	6	1	_	4	1
15	Элементы архитектуры СУБД	2	1	_	-	1
16	Понятие о моделях NoSQL. Графовая модель	2,2	-	_	2	0,2
17			_	_	_	5,8
	ИТОГО по разделам дисциплины		32		32	27
Конт	роль самостоятельной работы (КСР)	8				
Пром	иежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
Подг	отовка к текущему контролю	44,7				
Общ	ая трудоемкость по дисциплине	144				

Примечание: Π – лекции, Π 3 – практические занятия/семинары, Π P – лабораторные занятия, CPC – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины

2.3.1 Занятия лекционного типа

	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	модель бизнеса	Основные понятия (База. Данные. Метаданные. Поля. Записи. Наборы записей. Предикатные формулировки. Типы данных. Схема базы. Домены. Ограничения целостности. Процедурные и декларативные ограничения целостности. Неопределённые значения. Трёхзначная логика. Модели данных, их структура. Понятие СУБД). База как модель бизнеса. Трёхуровневая модель баз данных	ЛР

	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего
1	-	2	контроля
1	2	ANGUIGO Programma Gramma Sanara	4
2.	Семиотические модели данных и жизненный цикл базы данных	ANSI/ISO. Реализации и быстродействие. Основы семиотики. Синтаксис, семантика и прагматика. Смыслы. Диаграммы сущность — связь. Сущности. Связи. Относительность разделения на сущности и связи. Атрибуты. Ключи. Нормализация в ЕR-диаграммах. Работа в ERWin. Разрешение связей многие-ко-многим. Ассоциативная сущность. Сильные и слабые сущности. Альтернативные ключи. Понятие о жизненном цикле базы данных. Анализ, проектирование, разработка и сопровождение. Модели жизненного цикла.	ЛР
3.	Реляционная модель данных	Отношения и их свойства. Связь с предикатами. Ключи. Первичный ключ. Ограничения целостности. Функциональные зависимости. Состояния отношений. Составные части модели данных. Плоские (реляционные) таблицы. Операторы над отношениями (проекция, селекция, естественное соединение). Понятие реляционной алгебры Операторы над отношениями (декартово произведение, селекция, проекция, Ф-соединение, булевы операции, частное). Переименование атрибутов. Зависимые и независимые операторы. Особенности реляционной модели. Запросы. Отношения и таблицы.	ЛР
4.	Нормализация	Связи и внешние ключи. Виды связей (идентифицирующая, неидентифицирующая, обязательность). Аномалии. Аномалии по включению, удалению и обновлению. Декомпозиция отношений. Присоединённые записи. Полная и неполная декомпозиция. Теорема Хиса для реляционной и SQL моделей. Сходимость процесса нормализации. Нормальные формы. Нормализация и функциональные зависимости. 1НФ. 2НФ. 3НФ. Правила приведения к 1,2,3 НФ. Н1НФ.	ЛР
5.	Старшие нормальные формы	Нормальная форма Бойса-Кодда. Правило приведения. Сходимость процесса нормализации. Многозначные зависимости. Теорема Фейгина. 4НФ. Правило приведения. Понятие о 5НФ и нормальной форме доменключ. Связь между нормальными формами. Правило получения 3НФ и уточнения до НФБК и 4НФ. НФДК. Понятие о денормализации.	ЛР
6.	Транзакции	Основные свойства транзакций (АСИД). Двухфазный протокол. Сериализуемость. Тупики. Нарушения целостности базы.	ЛР

	Наименование	_	Форма
	раздела	Содержание раздела	текущего
1	2	3	контроля 4
		Классификация ограничений целостности (по способам реализации, по времени проверки, по области действия). Немедленно проверяемые и отложенные ограничения целостности. Декларативные и процедурные ограничения целостности. Ссылочные ограничения целостности. Транзакции и параллельная работа. Феномены. Уровни изолированности пользователей. Блокировки. Совместимость блокировок. Блокировки в Сасће. Транзакции. Восстановление данных при отказах и сбоях. Буферы. Журналирование. Принцип "Write Ahead Log".	7
7.	Активность базы, триггеры и блокировки	Активность базы. Роль и назначение триггеров. Триггерные события. Виды триггеров. Каскадное срабатывание. Конкурентный доступ. Доступ по чтению и записи Монопольные и разделяемые блокировки. Доступ по чтению и записи. Блокировки в СОЅ и SQL. Многоверсионные данные.	ЛР
8.	Языки, основанные на реляционной алгебре и исчислениях	Языки. Гипотеза Сепира-Уорфа. Ограниченность реляционной алгебры. Исчисления. Исчисления высказываний и предикатов. ППФ. Правила вывода. Полнота и непротиворечивость. Реляционное исчисление предикатов на кортежах. Реляционная полнота исчисления на кортежах. Реляционное исчисление предикатов на доменах. Реляционная полнота исчисления на доменах. Работа с запросами реляционной алгебры и исчислений в WinRDBI.	ЛР
9.	Язык структурированных запросов SQL Язык QBE.	SQL. Запросы. Оператор SELECT. Фразы SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY и GROUP BY. Однотабличные и многотабличные запросы. Соединения таблиц. Внутренние и внешние соединения. Группирование. Подзапросы, однострочные и многострочные подзапросы, коррелированные подзапросы. Создание таблиц и ограничений. Набор команд CREATE, DROP, ALTER. Работа с NULL. Команды манипулирования данными (INSERT, UPDATE, DELETE). Иерархии и сети в таблицах. Встроенный SQL.	ЛР
11	Иерархические модели данных и язык Cache ObjectScript	Сравнение с SQL. Понятие об иерархических моделях данных. Деревья. Типы данных. Основы Cache ObjectScript (COS). Локалы и глобалы. Основные команды. Условные	ЛР

	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		команды. Работа с датой. Функции. Измерение времени исполнения.	
	Основы Cache ObjectScript	Команды If, Else, логические операторы, системная переменная \$Test. Программы. Метки. Комментарии. Цикл FOR. Команда GO TO. Подпрограммы. Команда New и переменная \$Test. Локалы и глобалы. Строки с разделителями. Конкатенация. Проверка по образцу. Списки. Даты.	
12.		Разреженные массивы и деревья. Определение наличия значения и потомков (функция \$Data). Поиск вширину и вглубину. Глобалы, возникающие при работе с реляционными таблицами. Навигация по глобалам (\$ORDER, \$QUERY, \$QSUBSCRIPT, \$QLENGTH, MERGE и т.д.).	ЛР
	OST OKTIVOS MO TOTA	Анализ индексов. Команда Merge. Косвенность. Передача параметров по значению и по ссылке. Встроенный SQL.	
13.	Объектная модель данных	Понятие объектной базы. Структура объектной базы Сасhе. Единая модель Сасhе. Классы и объекты в Сасhе. Разновидности классов (Persistent, Serial, Registered, абстрактные, типы данных). Структура класса (Свойства. Методы. Индексы. Параметры. Запросы. Триггеры.) Преобразования типов. Наследование. Объектная система Сасhе. Работа с классами и объектами. Пять способов задания класса. ОІD и ОREF. Объекты. Морфизмы объектной, реляционной и иерархической моделей.	ЛР
14.	Объектно- реляционная модель данных.	Основы PL/SQL. Разветвления и циклы. Процедуры и функции. Пакеты. Пакеты DBMS_OUTPUT и DBMS_METADATA. SQL внутри PL/SQL. Объектные типы данных. Изменение и удаление типов. Зависимости объектов. Конструкторы. Как хранятся объектные таблицы. Понятие ссылочного типа. Объектные идентификаторы ОІD. Методы. Методы конструкторов, создаваемых пользователем. Методы сравнения (МАР и ORDER).	ЛР
15.	Элементы	Пример архитектуры СУБД. Архитектура данных. ROWID. Индексы. В*-индексы. Работа	ЛР

	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
	архитектуры СУБД	и эффективность. Индекс битовой карты. Доступ к данным. Кэш блоков базы. Способы соединения (вложенные циклы, хеширование, сортировка слиянием). Планы исполнения.	
16.	Понятие о моделях NoSQL. Графовая модель	Полуструктурированные данные. Понятие NoSQL. Классификация моделей. Neo4J.	Не контроли- руется

Примечание: ΠP — отчет/защита лабораторной работы, $K\Pi$ - выполнение курсового проекта, KP - курсовой работы, $P\Gamma 3$ - расчетно-графического задания, P - написание реферата, \mathcal{P} - эссе, K - коллоквиум, T — тестирование, P3 — решение задач.

2.3.2 Занятия семинарского типа

Отсутствуют

2.3.3 Лабораторные занятия

Nº	Наименование раздела (темы)	Наименование лабораторных работ	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Семиотическая модель данных и жизненный цикл базы данных	Семантика в базах данных	ЛР
2	Реляционная модель данных	Создание схемы базы данных	ЛР
3	Реляционная модель данных	Генерация и обратная генерация схемы базы данных в Erwin	ЛР
4	Нормализация	Младшие нормальные формы. Старшие нормальные формы. Нормализация схемы базы данных	ЛР
5	Языки, основанные на реляционной алгебре и исчислениях	Реляционная алгебра в WinRDBI	ЛР
6	Языки, основанные на реляционной алгебре и исчислениях	Исчисление на кортежах в WinRDBI	ЛР
7	Язык структурированных запросов SQL	Введение в SQL. Простейшие запросы	ЛР
8	Язык структурированных запросов SQL	Агрегирующие функции, группирование. Подзапросы, запросы к нескольким таблицам	ЛР
9	Основы Cache ObjectScript	Введение в COS. Команды, глобалы, программы.	ЛР
10	Основы Cache ObjectScript	Функции \$Order, \$Data, \$Get.	ЛР
11	Основы Cache ObjectScript	Косвенность, функции \$Query, \$Qsubscript, \$Qlength.	ЛР
12	Объектная модель данных	Команда merge, работа с датами, списки.	ЛР

№	Наименование раздела (темы)	Наименование лабораторных работ	Форма текущего контроля
1	2	3	4
13	Объектная модель данных	Создание классов в Сасhé, методы. Запросы, класс %ResultSet. Методы классов, наследование, параметры.	ЛР
14	Объектно-реляционная модель данных.	Связь классов и объектов Caché с таблицами.	ЛР
15	Объектно-реляционная модель данных	Реализация объектной модели в рамках СУБД Oracle	ЛР
16	Понятие о моделях NoSQL. Графовая модель	Основы Neo4J.	ЛР

Примечание: ЛP – отчет/защита лабораторной работы, $K\Pi$ - выполнение курсового проекта, KP - курсовой работы, $P\Gamma$ 3 - расчетно-графического задания, P - написание реферата, P - эссе, P - коллоквиум, P – тестирование, P3 – решение задач.

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Отсутствуют

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Проработка учебного (теоретического) материала	1. Бессарабов Н.В. Базы данных. Модели, языки, структуры и семантика. Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2013. 522 с. 2. Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы, утвержденные на заседании кафедры математического моделирования факультета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол № 10 от 30.03.2018
2	Подготовка к текущему и промежуточному контролю	1. Бессарабов Н.В. Базы данных. Модели, языки, структуры и семантика. Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2013. 522 с. 2. Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы, утвержденные на заседании кафедры математического моделирования факультета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол № 10 от 30.03.2018

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС в программа дисциплины предусматривает использование в учебном процессе следующих образовательные технологии: чтение лекций с использованием мультимедийных технологий; метод малых групп, разбор практических задач и кейсов.

При обучении используются следующие образовательные технологии:

- Технология коммуникативного обучения направлена на формирование коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.
- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии.
- Технология модульного обучения предусматривает деление содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:
- Технология использования компьютерных программ позволяет эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях.
- Интернет-технологии предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки научных проектов, ведения научных исследований.
- Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать личностноориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся.
- Проектная технология ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подготовки, выделяя ту или иную предметную область.
- Технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач.
- Игровая технология позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потенциал каждого учащегося.
- Технология развития критического мышления способствует формированию разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи.

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.

Основные виды интерактивных образовательных технологий включают в себя:

- работа в малых группах (команде) совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путём творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности;
- проектная технология индивидуальная или коллективная деятельность по отбору, распределению и систематизации материала по определенной теме, в результате которой составляется проект;
- анализ конкретных ситуаций анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
- развитие критического мышления образовательная деятельность, направленная на развитие у студентов разумного, рефлексивного мышления, способного выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности.

Подход разбора конкретных задач и ситуаций широко используется как преподавателем, так и студентами во время лекций, лабораторных занятий и анализа результатов самостоятельной работы. Это обусловлено тем, что при исследовании и решении каждой конкретной задачи имеется, как правило, несколько методов, а это требует разбора и оценки целой совокупности конкретных ситуаций.

Семестр	Вид занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии	количество интерактивных часов	
4	Л, ЛР	Слайд-лекции. Обсуждение сложных вопросов	4	
4	Л, ЛР	Практические занятия в режимах взаимодействия «преподаватель – студент» и «студент – студент»	6	
	Итого			

Примечание: Π – лекции, Π 3 – практические занятия/семинары, Π P – лабораторные занятия, Π CPC – самостоятельная работа студента

Темы, задания и вопросы для самостоятельной работы призваны сформировать навыки поиска информации, умения самостоятельно расширять и углублять знания, полученные в ходе лекционных и практических занятий.

Подход разбора конкретных ситуаций широко используется как преподавателем, так и студентами при проведении анализа результатов самостоятельной работы.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

4. Оценочные и методические материалы

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Базы данных».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения **текущего контроля** в форме тестовых заданий, разноуровневых заданий, и **промежуточной аттестации** в форме вопросов и заданий к экзамену.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

- при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
- при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
- при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

Ī			Код	Наименование	
	$N_{\underline{0}}$	Контролируемые разделы (темы)	контролируемой	оценочно	го средства
	Π/Π	дисциплины*	компетенции	Текущий контроль	Промежуточная
ļ			(или ее части)		аттестация
	1	База данных как модель бизнеса	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа, коллоквиум	Вопрос на экзамене 1- 3
	2	Семиотические модели данных и жизненный цикл базы данных	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа, коллоквиум	Вопрос на экзамене 4- 9

3	Реляционная модель данных	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа, коллоквиум	Вопрос на экзамене 10-14
4	Нормализация	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа , коллоквиум	Вопрос на экзамене 15-16
5	Старшие нормальные формы	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа, коллоквиум	Вопрос на экзамене 17-18
6	Транзакции	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа	Вопрос на экзамене 19,23,24
7	Активность базы, триггеры и блокировки	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа	Вопрос на экзамене 20-22
8	Языки, основанные на реляционной алгебре и исчислениях	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа с	Вопрос на экзамене 25,26
9	Язык структурированных запросов SQL	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа	Вопрос на экзамене 27-29
10	Язык QBE.	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа	Вопрос на экзамене 30
11	Иерархические модели данных и язык Cache ObjectScript	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа	Вопрос на экзамене 31, 32
12	Основы Cache ObjectScript	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа	Вопрос на экзамене 33-39
13	Объектная модель данных	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа, тест по теме, разделу	Вопрос на экзамене 40-41
14	Объектно-реляционная модель данных.	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа, тест по теме, разделу	Вопрос на экзамене 40, 42
15	Элементы архитектуры СУБД	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа, тест по теме, разделу	Вопрос на экзамене 41, 43, 44
16	Понятие о моделях NoSQL. Графовая модель	ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5	Лабораторная работа	Вопрос на экзамене 44, 45

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Соответствие <u>пороговому уровню</u> освоения компетенций планируемым результатам обучения и критериям их оценивания (оценка: удовлетворительно):

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач

ИОПК- Цели и задачи проводимых исследований и разработок, методы 2.1 (3н.1) адаптации существующих математических методов и систем программирования для разработки и реализации

Знать средства и подходы, базовые методы, применяемые проектировании и реализации баз данных, а также при построении моделей предметной области. Понимает цели и задачи, преследуемые при нормализации и денормализации реляционных баз данных, однако, ошибки при определении необходимости проведения допускает нормализации и денормализации для конкретной предметной области или допускает ошибки при определении нормальной формы отношения/базы данных.

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы 4.1 (3н.2) объектов, используемые при разработке программного обеспечения и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Методы и средства проектирования программных интерфейсов и 4.3 (3н.4) использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Использовать существующие типовые решения и шаблоны 4.7 (У.1) проектирования программного обеспечения и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Применять методы и средства проектирования программного 4.8 (У.2) обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов с использованием современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Проектирование баз данных 4.10 (Тд.3)

Знать Знает базовые типовые решения распространенных задач анализа, проектирования и разработки баз данных. Знает некоторые из CASE-средства применяемых при проектировании и разработки баз данных, а также базовые методы и средства для проектирования моделей предметных областей.

Уметь Умеет применять типовые решения, шаблоны для решения задач, возникающих при проектировании баз данных, а также при работе с системами управления базами данных, допуская ошибки. Умеет применять существующие методы построения моделей предметной области, а также моделей программного обеспечения, допуская ошибки.

Владеть Владеть навыками по проектированию баз данных под конкретную предметную область и исходя из бизнес-потребностей, допуская ошибки.

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

ИОПК- Ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной 5.2 (У.1) математики, применять методы и средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов

ИОПК- Применять методы и средства проектирования системного и 5.3 (У.2) прикладного программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов

ИОПК- Проектирование структур данных при разработке системного и 5.5 (Тд.2) прикладного программного обеспечения

Уметь Выбирает и применяет методы, средства и подходы к проектированию структур данных, баз данных для указанной предметной области исходя из потребностей и бизнес-целей, однако, допускает ошибки при проектировании.

Владеть навыками работы с базовыми инструментами (CASE-средствами), помогающими в проектирования, разработки и администрировании баз данных при разработке системного и прикладного программного обеспечения.

Соответствие <u>базовому уровню</u> освоения компетенций планируемым результатам обучения и критериям их оценивания (оценка: **хорошо**):

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач

ИОПК- Цели и задачи проводимых исследований и разработок, методы 2.1 (3н.1) адаптации существующих математических методов и систем программирования для разработки и реализации

Знать Знает основные методы, средства и подходы, применяемые при проектировании и реализации баз данных, а также при построении моделей предметной области. Понимает цели и задачи, преследуемые при нормализации и денормализации реляционных баз данных, однако, допускает незначительные ошибки при определении необходимости проведения нормализации и денормализации для конкретной предметной области или допускает незначительнык ошибки при определении нормальной формы отношения/базы данных.

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы 4.1 (3н.2) объектов, используемые при разработке программного обеспечения и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Методы и средства проектирования программных интерфейсов и 4.3 (3н.4) использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Использовать существующие типовые решения и шаблоны 4.7 (У.1) проектирования программного обеспечения и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Применять методы и средства проектирования программного 4.8 (У.2) обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов с использованием современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Проектирование баз данных 4.10

(Тд.3) Знать

Знает основные типовые решения распространенных задач анализа, проектирования и разработки баз данных. Знает основные CASE-средства применяемые при проектировании и разработки баз данных, а также основные методы и средства для проектирования моделей предметных областей.

Уметь Умеет применять типовые решения, шаблоны для решения задач, возникающих при проектировании баз данных, а также при работе с системами управления базами данных, допуская незначительные ошибки. Умеет применять существующие методы построения моделей предметной области, а также моделей программного обеспечения, допуская незначительные ошибки.

Владеть Владеть навыками по проектированию баз данных под конкретную предметную область и исходя из бизнес-потребностей, допуская незначительные ошибки.

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

ИОПК- Ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной 5.2 (У.1) математики, применять методы и средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов

ИОПК- Применять методы и средства проектирования системного и 5.3 (У.2) прикладного программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов

ИОПК- Проектирование структур данных при разработке системного и 5.5 (Тд.2) прикладного программного обеспечения

Уметь Выбирает и применяет методы, средства и подходы к проектированию структур данных, баз данных для указанной предметной области исходя из потребностей и бизнес-целей, однако, допускает незначительные ошибки при проектировании.

Владеть навыками работы с основными инструментами (САЅЕ-средствами), помогающими в проектирования, разработки и администрировании баз данных при разработке системного и прикладного программного обеспечения.

Соответствие <u>продвинутому уровню</u> освоения компетенций планируемым результатам обучения и критериям их оценивания (оценка: **отлично**):

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач

ИОПК- Цели и задачи проводимых исследований и разработок, методы 2.1 (3н.1) адаптации существующих математических методов и систем программирования для разработки и реализации

Знать Знает методы, средства и подходы, применяемые при проектировании и реализации баз данных, а также при построении моделей предметной области. Понимает цели и задачи, преследуемые при нормализации и денормализации реляционных баз данных, не допуская ошибок при определении необходимости проведения нормализации и денормализации для конкретной предметной области или при определении нормальной формы отношения/базы данных.

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной

деятельности

ИОПК- Типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы 4.1 (3н.2) объектов, используемые при разработке программного обеспечения и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Методы и средства проектирования программных интерфейсов и 4.3 (3н.4) использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Использовать существующие типовые решения и шаблоны 4.7 (У.1) проектирования программного обеспечения и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Применять методы и средства проектирования программного 4.8 (У.2) обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов с использованием современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ИОПК- Проектирование баз данных 4.10 (Тд.3)

Знать Знает типовые решения задач анализа, проектирования и разработки баз данных. Знает наиболее подходящие CASE-средства применяемые при проектировании и разработки баз данных, а также методы и средства для проектирования моделей предметных областей.

Уметь Умеет применять типовые решения, шаблоны для решения задач, возникающих при проектировании баз данных, а также при работе с системами управления базами данных, не допуская ошибок. Умеет применять существующие методы построения моделей предметной области, а также моделей программного обеспечения без ошибок.

Владеть Навыками по проектированию баз данных под конкретную предметную область и исходя из бизнес-потребностей, не допуская ошибок.

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

ИОПК- Ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной 5.2 (У.1) математики, применять методы и средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов

ИОПК- Применять методы и средства проектирования системного и 5.3 (У.2) прикладного программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов

ИОПК- Проектирование структур данных при разработке системного и 5.5 (Тд.2) прикладного программного обеспечения

Уметь Выбирает и применяет методы, средства и подходы к проектированию структур данных, баз данных для указанной предметной области исходя из потребностей и бизнес-пелей без ошибок.

Владеть Владеть навыками работы с наиболее подходящими под рассматриваемую задачу инструментами (CASE-средствами), помогающими в проектирования, разработки и администрировании баз данных при разработке системного и

прикладного программного обеспечения.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры тестов для MOODLE

ТЕМА: Объектные модели данных

Залача 1.

Вариант 1 Задачи 1. Какими свойствами обладают типы данных, используемые в базах данных?

Ответ 1. тип данных это синоним множества допустимых значений

+Ответ 2. типы данных могут быть скалярными и векторными

+Ответ 3. в объектно-реляционной модели данных типы данных могут содержать методы (функции-члены класса)

Ответ 4. диаграммы классов UML нельзя использовать для задания системы классов в объектной модели Caché

Вариант 2 Задачи 1. Какими свойствами обладают типы данных, используемые в базах данных?

+Ответ 1. тип данных определяет множество допустимых значений, множества допустимых операций и отношений, ограничения на допустимые значения

Ответ 2. для задания типа в объектно-реляционной модели достаточно задать спецификацию типа

+Ответ 3. классы в объектной модели определяют типы своих объектов

+Ответ 4. типы данных в объектно-реляционной модели можно представить диаграммами классов UML используя отношение агрегации

Вариант 3 Задачи 1. Какими свойствами обладают типы данных, используемые в базах данных?

+Ответ 1. типы данных в объектных и объектно-реляционных базах данных проверяются и динамически и статически

+Ответ 2. у типов данных нет наследования, но существуют подтипы и агрегаты типов

+Ответ 3. ссылочный объектный тип определяет это указатель на объект Ответ 4. в UML нельзя задать векторный тип данных

Задача 2.

Вариант 1 Задачи 2. Как задаются модели данных, и какими свойствами они обладают?

Ответ 1. для задания модели достаточно определить допустимые компоненты модели

+Ответ 2. модель "сущность-связь" ограничена потому, что в ней отсутствуют операции над данными и агрегация

+Ответ 3. основу объектно-реляционной модели составляет система типов данных, которые могут быть предопределёнными и пользовательскими

+Ответ 4. характеристическое свойство реляционной модели: в правых частях всех R-правил стоят только имена нулевого порядка

Вариант 2 Задачи 2. Как задаются модели данных, и какими свойствами они обладают?

+Ответ 1. для задания модели данных следует определить допустимые компоненты модели, правила их комбинирования, допустимые типы данных (если они есть в модели), набор ограничений целостности и допустимые операции над данными

Ответ 2. в реляционной модели данных с объектной точки зрения таблицы это векторные типы данных или классы, инструкции CREATE TABLE и ALTER TABLE это конструкторы объектов, а инструкция DROP TABLE – деструктор объектов

+Ответ 3. объектная модель строится на основе системы классов, в которой некоторые классы порождают персистентные объекты

Ответ 4. реляционная модель имеет характеристическое свойство: имена отношений не могут совпадать с именами атрибутов

Вариант 3 Задачи 2. Как задаются модели данных, и какими свойствами они обладают?

Ответ 1. в практике баз данных модель данных не играет никакой роли +Ответ 2. реляционная модель данных с объектной точки зрения это система

+Ответ 2. реляционная модель данных с ооъектнои точки зрения это сис классов и наследующих объектов без методов, обладающая активностью за счёт использования метаданных, ограничений целостности и триггеров

Ответ 3. объектная модель Caché ничем не отличается от персистентной объектной модели ODMG

+Ответ 4. объектные модели данных выходят за рамки алгебраического понятия модели, так как классы и объекты в них содержат функции

Задача 3.

Вариант 1 Задачи 3. Как устроены компоненты обобщённой объектной модели UML?

+Ответ 1. класс может иметь только имя, к нему могут добавляться атрибуты, операции и сигналы

+Ответ 2. атрибуты класса имеют имя, могут характеризоваться видимостью, кратностью, типом и начальным значением

Ответ 3. области видимости имеют одинаковый смысл во всех языках программирования

Ответ 4. в реляционной модели данных реализуются связи-агрегации из UML

Вариант 2 Задачи 3. Как устроены компоненты обобщённой объектной модели UML?

Ответ 1. практически важный класс может не иметь ни одного компонента +Ответ 2. операции классов характеризуются именем, видимостью, списком параметров, типом возвращаемого значения и строкой-свойством

Ответ 3. кратности атрибутов вида [0..2] и [5, 7..9] реализуются в языке SQL Ответ 4. в объектных моделях данных, используемых в базах данных, реализуются связи-композиции

Вариант 3 Задачи 3. Как устроены компоненты обобщённой объектной модели UML?

+Ответ 1. классы, как и все другие элементы UML, обязательно принадлежат некоторому пакету, и только одному пакету

+Ответ 2. в модели классов UML используются связи зависимости, ассоциации, обобщения, реализации, агрегации, композиции

Ответ 3. при переходе от UML к реляционной модели реализуются классы без операций и сигналов со связями обобщения

Ответ 4. при переходе от UML к модели "сущность-связь" можно представить все связи между классами

Задача 4.

Вариант 1 Задачи 4. Чем классы отличаются от типов данных и как устроена система классов Caché?

- +Ответ 1. типы в отличие от классов не могут иметь атрибутов
- Ответ 2. в приложениях используют объекты зарегистрированные и незарегистрированные
- +Ответ 3. хранимые классы наследуют своё поведение от системного класса %Persistent
 - +Ответ 4. встраиваемые классы имеют только объектную ссылку OREF

Вариант 2 Задачи 4. Чем классы отличаются от типов данных и как устроена система классов Caché?

- Ответ 1. атрибуты задают состояние класса или типа
- +Ответ 2. зарегистрированные классы могут быть хранимыми и встроенными, причём вторые не могут сохраняться самостоятельно, не входя в состав какого-либо хранимого класса
- +Ответ 3. зарегистрированные классы это временные классы наследующие своё поведение от системного класса %RegisteredObject
 - +Ответ 4. хранимые классы имеют две объектные ссылки OID и OREF

Вариант 3 Задачи 4. Чем классы отличаются от типов данных и как устроена система классов Caché?

- Ответ 1. типы и классы это синонимы, но объёмы этих понятий совпадают не полностью
 - +Ответ 2. классы Сасhé включают классы типов данных и классы объектов
- +Ответ 3. встраиваемые классы наследуют своё поведение от системного класса %Serial
- Ответ 4. зарегистрированные классы имеют единственную объектную ссылку OID

Задача 5.

Вариант 1 Задачи 5. Как устроены хранимые классы Caché и чем они отличаются от классов UML и реляционных таблиц?

- +Ответ 1. хранимые классы Caché имеют параметры, свойства, методы, запросы, индексы и триггеры
 - Ответ 2. параметры позволяют изменять класс во время работы
- +Ответ 3. свойствами хранимых классов могут быть константы, ссылки на объекты, потоки данных, коллекции, древесные значения и отношения
 - Ответ 4. метод-код обеспечивает шифрование данных

Вариант 2 Задачи 5. Как устроены хранимые классы Caché и чем они отличаются от классов UML и реляционных таблиц?

- +Ответ 1. класс отличается от реляционной таблицы наличием параметров, методов и запросов
 - +Ответ 2. запросы это фильтры, позволяющие отбирать часть объектов

Ответ 3. в объектной базе объект идентифицируется объектными идентификаторами и значениями некоторых столбцов, а в таблице только значениями некоторых столбцов

Ответ 4. в Caché во время исполнения работают четыре типа методов: методы-коды, методы-выражения, методы-вызовы и методы-генераторы

Вариант 3 Задачи 5. Как устроены хранимые классы Caché и чем они отличаются от классов UML и реляционных таблиц?

+Ответ 1. классы Caché отличаются от классов UML наличием запросов, индексов и триггеров

Ответ 2. в отличие от таблиц индексы всегда обеспечивают ускорение доступа к данным

+Ответ 3. свойство класса может быть постоянным, временным, вычислимым и многомерным

+Ответ 4. метод %New() это метод класса, но не объекта

Задача 6.

Вариант 1 Задачи 6. Как работают методы, наследуемые от системного класса %Persistent?

+Ответ 1. метод-конструктор %New(), создаёт пустой объект, определяя с помощью макроподстановки обозначаемой ##, объектную ссылку OREF, например, Set c = ## clas(User.A). %New()

Ответ 2. метод %Delete() удаляет объект и с диска и из памяти

+Ответ 3. метод %Open() создаёт в памяти копию объекта, хранящегося на диске

Ответ 4. метод %DeleteId() удаляет с диска объект с указанным идентификатором OID

Вариант 2 Задачи 6. Как работают методы, наследуемые от системного класса %Persistent?

Ответ 1. метод-конструктор %New(), создаёт объект, определяя его объектные ссылки OREF и OID

+Ответ 2. метод %Oid() возвращает OID объекта

+Ответ 3. метод %IsModified() возвращает значение "истинно", если свойства объекта были изменены

+Ответ 4. после сохранения первого объекта класса методом %Save() на диске появится глобал с именем ^область.имя_объектаD

Вариант 3 Задачи 6. Как работают методы, наследуемые от системного класса %Persistent?

+Ответ 1. метод-конструктор %New(), создаёт объектную ссылку, состоящую из двух частей – имени класса и идентификатора объекта

+Ответ 2. метод %Save() сохраняет экземпляр класса на диске и присваивает ему OID, если тот его ещё не имеет

Ответ 3. невозможно создать два объекта одного класса с одинаковыми значениями атрибутов

Ответ 4. если метод %OpenId() пытается открыть объект, уже загруженный в память, то он повторно загрузит объект и вернёт новый OREF

Задача 7.

Вариант 1 Задачи 7. Как связаны классы, таблицы, объекты классов, строки таблиц и глобалы в Caché?

Ответ 1. при компиляции класса создаётся таблица с тем же именем, что имя класса

+Ответ 2. при создании каждого объекта класса в табличной (SQL) проекции появляется очередная строка, причём эти строки упорядочиваются по столбцу Id

+Ответ 3. при вводе строки в табличной (SQL) проекции в дереве хранящем данные таблица появляется ещё один узел уровня 1

+Ответ 4. создание таблицы без столбцов, отображающих данные предметной области, возможно потому, что СУБД сама создаёт столбец Id

Вариант 2 Задачи 7. Как связаны классы, таблицы, объекты классов, строки таблиц и глобалы в Caché?

+Ответ 1. при создании таблицы командой CREATE TABLE генерируется класс с тем же именем

+Ответ 2. при вводе строки в таблицу создаётся объект с новым номером Id

+Ответ 3. при создании первого объекта класса создаётся глобал с именем имя классаD

Ответ 4. для вставки строки в SQL-таблицу достаточно выполнить команду Set ^пространство имён.имя таблицыD("", значения столбцов)

Вариант 3 Задачи 7. Как связаны классы, таблицы, объекты классов, строки таблип и глобалы в Caché?

+Ответ 1. при вводе строки в только что созданную пустую таблицу создаётся объект класса, представляющего эту таблицу, и глобал для хранения данных таблицы

Ответ 2. при вставке большого количества строк в таблицу глубина глобала представляющего данные таблицы может увеличиться

+Ответ 3. при создании таблицы или класса глобалы для хранения данных и индекса не создаются

+Ответ 4. при создании индекса на таблицу кроме глобала "имя_таблицыD" появится глобал "имя_таблицыI"

Задача 8.

Вариант 1 Задачи 8. Как наследование и агрегация, реализуемая с помощью сериализуемых объектов, представляются в таблицах и связанных с ними глобалах?

+Ответ 1. при наследовании от одного предка его атрибуты передаются потомкам, а их значения помещаются в общий для всех потомков глобал

Ответ 2. метаданные связи "наследование" хранятся только в глобалах представляющих данные

+Ответ 3. структура данных классов, использующих сериализуемые объекты, использует вложенные списки для представления этих объектов

+Ответ 4. в SQL представлении два класса, связанные наследованием, представляются двумя таблицами, причём атрибуты родителя присутствуют в таблице потомка

Вариант 2 Задачи 8. Как наследование и агрегация, реализуемая с помощью сериализуемых объектов, представляются в таблицах и связанных с ними глобалах?

Ответ 1. при множественном наследовании данные всех потомков родительских классов хранятся в одном глобале

+Ответ 2. при множественном наследовании все компоненты класса, идущего первым в списке предков, наследуются потомком, повторно встречаемые имена перекрываются, а уникальные имена наследуются

+Ответ 3. в SQL представлении атрибуты сериализуемых классов представляются обычными полями таблицы реляционного типа с одноуровневой шапкой, создаваемой как проекция основного класса

Ответ 4. в SQL представлении два класса, связанные наследованием, представляются одной таблицей, причём в качестве значений атрибутов, отсутствующих в классе-предке, проставляется NULL

Вариант 3 Задачи 8. Как наследование и агрегация, реализуемая с помощью сериализуемых объектов, представляются в таблицах и связанных с ними глобалах?

Ответ 1. в SQL представлении отобразить наследование невозможно, даже для классов без методов

+Ответ 2. данные сериализуемых объектов хранятся в одном глобале с данными объектов вмещающего класса

+Ответ 3. в SQL представлении к атрибутам встроенного сериализуемого класса можно обращаться обычным образом, если учесть, что перед именем атрибута сериализуемого класса добавляется имя вмещающего поля основного класса и знак подчёркивания

Ответ 4. если часть атрибутов класса представляет полный перечень атрибутов другого класса, то первый класс можно считать наследником второго, причём эта связь отразится в SQL представлении

Задача 9.

Вариант 1 Задачи 9. Как индексы, запросы и триггеры, заимствованные из реляционной модели, описываются и работают в объектной модели Caché?

+Ответ 1. индекс в описании класса определяется строкой INDEX имя индекса ON список атрибутов [список ключевых слов]

Ответ 2. запросы нельзя использовать в объектной модели, только в SQL представлении

+Ответ 3. в описании класса в определении триггера необходимо задать триггерное событие и время, например,

Trigger LogEvent [Event = INSERT, Time = AFTER]

Ответ 4. для обновления индекса достаточно использовать метод %BuildIndices()

Вариант 2 Задачи 9. Как индексы, запросы и триггеры, заимствованные из реляционной модели, описываются и работают в объектной модели Caché?

Ответ 1. побитовые и bitslice индексы нельзя использовать

Ответ 2. в определении класса запросы можно задавать, только указав имя запроса, его входные параметры и использовать методы QueryExecute(), QueryFetch(), QueryClose(), где Query это имя запроса

+Ответ 3. поскольку все локальные переменные в теле триггера общедоступны, необходимо явно объявлять их с помощью инструкции NEW

+Ответ 4. для обновления индексов недостаточно запуска метода %BuildIndices(), так как сначала необходимо удалить старые значения индексов методом %PurgeIndices()

Вариант 3 Задачи 9. Как индексы, запросы и триггеры, заимствованные из реляционной модели, описываются и работают в объектной модели Caché?

+Ответ 1. в листовых узлах индекса можно задать не идентификаторы объектов, а данные в формате

INDEX имя индекса ON список атрибутов [Data = (данные)]

+Ответ 2. триггеры можно определить и в SQL представлении, и прямым описанием в определении класса

Ответ 3. в коде триггера нельзя использовать методы класса

Ответ 4. в объектной модели нельзя использовать запросы как фильтры объектов

Задача 10.

Bариант 1 Задачи 10. Как работают классы %ResultSet, %ScrollableResultSet и их компоненты в Caché?

+Ответ 1. к классу %ResultSet можно обратиться создав его экземпляр методом %New("имя класса: имя запроса")

Ответ 2. для получения результата однострочного запроса достаточно исполнить метод Execute() класса %ResultSet

Ответ 3. %ResultSet не может исполнять динамические запросы

+Ответ 4. класс %ScrollableResultSet отличается от %ResultSet тем, что строки результата в нём можно обходить не только в прямом, но и в обратном направлении с помощью метода Previous(0

Bариант 2 Задачи 10. Как работают классы %ResultSet, %ScrollableResultSet и их компоненты в Caché?

+Oтвет 1. к классу %ResultSet можно обратиться с помощью команды Set res = ##Class(%ResultSet).%New("имя_класса : имя_запроса")

+Ответ 2. для получения результата запроса необходимо вызвать метод Execute(), затем вызвать метод Next() столько раз, сколько строк имеется в результате, после чего следует закрыть %ResultSet методом Close()

Ответ 3. методы Get(), GetData() и свойство Data используемые для доступа к полям текущей записи равноценны по быстродействию

Ответ 4. исполнение динамических запросов в %ResultSet не предусмотрено

Bариант 3 Задачи 10. Как работают классы %ResultSet, %ScrollableResultSet и их компоненты в Caché?

+Oтвет 1.класс %ScrollableResultSet позволяет обходить строки результата в прямом порядке, используя метод Next(), и в обратном порядке с помощью метода Previous()

Ответ 2. класс %ResultSet можно не закрывать, чтобы не тратить время на исполнение метода Close(); на производительности это никак не скажется

Ответ 3. доступ к полям %ResultSet осуществляется присваиванием вида "имя переменной = имя поля"

+Ответ 4. динамические запросы SQL можно выполнять с помощью %ResultSet указав аргумент метода %New() а виде %New("%DynamicQuery:SQL")

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (коллоквиум)

Задание для всех вариантов:

1. Выяснить семантику схемы данных, найти 2-3 аномалии.

- 2. Если необходимо, внести изменения в схему с тем, чтобы она имела реалистическую семантику.
- 3. Найти все ключи и необходимые ограничения целостности.
- 4. Найти связи между сущностями/таблицами, полученными в результате декомпозиции.
- 5. Нормализовать схему до НФБК и 4НФ. В нескольких вариантах 5НФ.
- 6. Написать инструкцию SQL для создания схемы.

Варианты задания:

1. Схема

Заказы
Дата заказа
Фамилия и инициалы клиента
Телефон клиента
Номер счета
Наименование товара
Цена
Фирма производитель
Индекс фирмы производителя
Адрес фирмы производителя
Количество товара
Отметка об оплате

2. Схему пополните и нормализуйте

id	name	languages
1	Иван	Java, C++, PHP
2	Пётр	PHP, JavaScript
3	Михаил	C#, JavaScript

3. Схема

FULL NAMES	PHYSICAL ADDRESS	MOVIES RENTED	SALUTATION
Janet Jones	First Street Plot No 4	Pirates of the Caribbean	Ms.
Janet Jones	First Street Plot No 4	Clash of the Titans	Ms.
Robert Phil	3 rd Street 34	Forgetting Sarah Marshal	Mr.
Robert Phil	3 rd Street 34	Daddy's Little Girls	Mr.
Robert Phil	5 th Avenue	Clash of the Titans	Mr.

4. Схема

Student#	Advisor	Adv-Room	Class1	Class2	Class3
1022	Петров	412	101-07	143-01	159-02
4123	Иванов	216	201-01	211-02	214-01

5. Схема бронирование стоянки на день

Номер стоянки	Время начала	Время окончания	Тариф
1	09:30	10:30	Бережливый
1	11:00	12:00	Бережливый
1	14:00	15:30	Стандарт
2	10:00	12:00	Премиум-В
2	12:00	14:00	Премиум-В
2	15:00	18:00	Премиум-А

6. Схема

Код сотрудника	ФИО	Должность	Проекты
1	Иванов Иван Иванович	Программист	ID: 123; Название: Система управления паровым котлом; Дата сдачи: 30.09.2011 ID: 231; Название: ПС для контроля и оповещения о превышениях ПДК различных газов в помещении; Дата сдачи: 30.11.2011 ID: 321; Название: Модуль распознавания лиц для защитной системы; Дата сдачи: 01.12.2011

7. Схема График (ПИЛОТ РЕЙС ДАТА ВРЕМЯ-ВЫЛЕТА):

пилот	РЕЙС	ДАТА	время-вылета
Кушинг	83	09 авг	10:15
Кушинг	116	10 авг	13:25
Кларк	281	08 авг	05:50
Кларк	301	12 авг	18:35
Кларк	83	11 авг	10:15
Чин	83	13 авг	10:15
Чин	116	12 авг	13:25
Коупли	281	09 авг	05:50
Коупли	281	13 авг	05:50
Коупли	412	15 авг	13:25

Ограничения:

• Каждый рейс имеет определенное время вылета.

- Данный пилот в данные день и время может участвовать только в одном рейсе.
- Для данного рейса и даты назначается только один пилот.

8. Схема таблица контрагентов

Наим.	Город	Адрес	Эл. почта	www	Вид	Конт. лица
Поршневой 3-д	Владимир	Ул. 2-я Кольцевая, 17	info@plunger.ru	www.plunger.ru	Поставщик	Иванов И.И., зам. дир., тел (3254)76-15-95 Петров П.П., нач. отд. сбыта, тел (3254)76-15-35
000 Вымпел	Курск	Ул. Гоголя, 25	pennon@mail.ru		Клиент	Сидоров С.С., директор, тел. (7634)66-65-38
ИЧП Альфа	Владимир	Ул. Пушкинская, 37, оф. 565	alpha323@list.ru		Клиент	Васильев В.В., директор, тел (3254)74-57-45

9. Схема Продажи

Клиент	Код товара	Наименование товара	Количество	Цена	Bcero
1	121,333,444	Лампа, Ножницы, Зонт	5,2,8	2,4,10	10,8,80

10. Таблица buildings, в которой хранится информация о зданиях в городе: число этажей, год постройки дома, название улицы:

street_id	street_name	street_type	house_number	floors	built_year
1	Центральная	ул.	1	5	1960
1	Центральная	ул.	2	8	1962
1	Центральная	ул.	3	1	1932
2	Спортивный	просп.	1	12	1975
2	Спортивный	просп.	2	18	1982

11. Фрагмент таблицы и пояснения

Номер	Студент	Номер зачетки	Адрес	Дисциплина	Преподаватель	Кафедра	Оценка
1	Иванов И.И.	2535	г. Москва	Физика	Петренко М.М.	Природоведческие дисциплины	4
2	Иванов И.И.	2535	г. Москва	Химия	Бауман М.В.	Природоведческие дисциплины	3
3	Петров П.П.	2580	г. Киев	Физика	Петренко М.М.	Природоведческие дисциплины	4
4	Сидоров С.С.	2676	г. Харьков	Физика	Петренко М.М.	Природоведческие дисциплины	5
5	Сидоров С.С.	2676	г. Харьков	Химия	Бауман М.В.	Природоведческие дисциплины	3
6	Иванов И.И.	2535	г. Москва	Информатика	Левитан М.К.	Математические дисциплины	4

No.	Название поля (атрибут)	Объяснение
1	Номер	Сквозной номер строки (записи) об аттестации студента
2	Студент	Фамилия и имя студента
3	Номер зачетки	Номер зачетной книжки студента
4	Адрес	Адрес студента
5	Дисциплина	Название дисциплины, которую изучает студент
6	Преподаватель	Фамилия и имя преподавателя, который преподает дисциплину
7	Кафедра	Название кафедры, за которой закреплен преподаватель
8	Оценка	Оценка, которую получил студент

12. Пример заполнения и пояснения

Номер	Автомобиль	Год	Стоимость	Характеристики
АФ 1233 ФА	Mersedes-Benz G-400	2002	28000	Автомат, дизель, 4.0 л.
FG 67 SPV	Mersedes-Benz G-400 AMG	2002	38500	Типтроник, дизель, 4.0 л.
AO 1234 OA	Toyota Sequoia	2012	32500	Автомат, бензин, 5.7 д.
AO 4254 AO	Toyota Avalon	2015	21000	Автомат, бензин, 3.5 л.
TT 777 MH	Subaru Forester	2016	18800	Автомат, бензин, 2.5 д.
SS 908 KLV	Suzuki SX4	2020	19000	Механическая, бензин, 1.6 л.

Na	Название поля (атрибут)	Объяснение			
1	Номер	Номерной знак автомобиля			
2	Автомобиль	Марка и модель автомобиля			
3	Год	Год выпуска			
4	Стоимость	Текущая стоимость автомобиля			
5	Характеристики	Технические характеристики: коробка передач, топливо, объем двигателя			

13. Пример заполнения и пояснения к схеме

N2	Название поля (атрибут)	Объяснение				
1	Фамилия	Фамилия				
2	Имя	Имя гражданина				
3	Отчество	Отчество гражданина				
4	Документ	Вид документа (паспорт, свидетельство о рождении)				
5	Серия	Серия документа, удостоверяющего гражданина				
6	Номер документа	Номер документа, удостоверяющего гражданива				
7	Дата рождения	Дата рождения гражданина				
8	Страна	Страна, в которой проживает гражданин				
9	Вид региона	Область/регион/дистрикт/край/округ				
10	Название региона	Полное название региона, в котором прописан граждании				
11	Вид населенного пункта	Один из вариантов: город/село/поселок				
12	Название населенного пункта	Название населенного пункта, в котором прописан гражданин				
13	Вид части города	Один из вариантов: улица/переулок/площадь				
14	Вид жилища	Один из вариантов: дом / квартира				
15	Номер жилища	Номер помещения, в котором прописан граждании				

14. Схема

Деталь, pk	Склад, pk	Количество	Адрес склада
Экран	Склад 1	56	Клочковская 34
Мышь	Склад 2	78	Пушкинская 75
Клавиатура	Склад 3	90	Коломенская 56

15. Схема

N табельный	Фамилия	Имя	Отчество	Код	Оклад
				должности	
1	Федоров	Иван	Иваныч	1	1000
2	Бурундуков	Федор	Федорович	2	2000
3	Стрелков	Иван	Иваныч	1	1000

Оклад зависит не только от N табельный, но и от поля Код должности.

16. Схема Книги

\underline{ID}	Code	Theme	Author	Title	Editor	Type	<u>Year</u>	Pg
20	22.18	MK	Бочков С.	Язык програм-	Садчиков П.	учебник	1990	384
			Субботин Д.	мирования СИ	Седов П.	· -		
10 22.18	22.18	MK	Джехани Н.	Язык АДА	Красилов А.	учебник	1988	552
35	32.97	BT	Соловьев Г.	Операционные		учебное	1992	208
	52577	Никитин В. системы 3		системы ЭВМ		пособне		
11	32.81	Кибер- нетика	Попов Э.В.	Общение с ЭВМ на есте- ственном языке	Некрасов А.	учебник	1982	360
44	32.97	ВТ		ПУ для ПЭВМ	Витенберг Э.	спра- вочник	1992	208
89	32.973	ЭВМ	Коутс Р.	Интерфейс	Шаньгин В.	учебник	1990	501
			Влейминк И. «человек- компьютер»	Total Colonia				

17. Схема Книги

Заголовок	Автор	Авторитет Национальность	Формат	Цена	Тема	Страницы	Топшина	Издатель	Страна издателя	Тип публикации	ID жанра	Название жанра
Начало проектирования и оптимизации базы данных MySQL	Чад Рассел	Американец	Твердая обложка	49,99	MySQL, База данных, Дизайн	520	Толстый	Apress	CILIA	Эпектронная	1	Руководство

18. Схема

Продавец	Фирма	Товар
Иванов	Рога и Копыта	Пылесос
Иванов	Рога и Копыта	Хлебница
Петров	Безенчук&Ко	Сучкорез
Петров	Безенчук&Ко	Пылесос
Петров	Безенчук&Ко	Хлебница
Петров	Безенчук&Ко	Зонт
Сидоров	Безенчук&Ко	Пылесос
Сидоров	Безенчук&Ко	Телескол
Сидоров	Рога и Копыта	Пылесос
Сидоров	Рога и Копыта	Лампа
Сидоров	Геркулес	Вешалка

Для приведения к 5НФ разбить на 3 таблицы.

Данные об ассортименте нескольких продавцов, торгующих продукцией нескольких фирм (номенклатура товаров фирм может пересекаться). Учесть следующее ограничение: **каждый продавец имеет в своем ассортименте ограниченный список фирм и ограниченный список типов товаров и предлагает товары из списка товаров, производимые фирмами из списка фирм.** Если продавец Π имеет право торговать товарами фирмы Φ , и если продавец Π имеет право торговать товарами типа T, то в этом случае в ассортимент продавца Π входят товары типа T фирмы Φ при условии, что фирма Φ производит товары типа T.

19. Схема

Таб. №	Время	Должность	Домашний адрес
6575	[01-01-2000:10-02-2003]	слесарь	ул. Ленина, 10
6575	[11-02-2003:15-06-2006]	слесарь	ул. Советская, 22
6575	[16-06-2006:05-03-2009]	бригадир	ул. Советская, 22

20. Схема

EMPLOYEE_DEPARTMENT

SSN (PK)	NAME	ADDRESS	DNO	DNAME	MGR_SSN
123456789	Wiles, A.	123, Fondren, Houston, TX	5	R&D	234567890
234567890	Newton, I.	234, Voss, Houston, TX	5	R&D	234567890
345678901	Turing, A	2121, Castle, Spring.	4	Administration	234567890
456789012	Gauss, C.F.	786, Berry, Bellaire, TX	4	Administration	234567890
234587890	Euler, L.	123, Fondren, Houston, TX	5	R&D	234567890
678901234	Rieman, G.F.B	980, Dallas, Houston,	1	Headquarters	678901234

21. Схема

Номе	Дни	Пункт	Время	Пункт	Время	Тип	Стоимост
p	недел	OT-	вылет	назначени	прибыти	самолёт	ь билета
рейса	И	правлени	a	Я	Я	a	
		Я					
138	2_4_7	Баку	21.12	Москва	0.52	ИЛ-86	115.00
57	3_6	Ереван	7.20	Киев	9.25	ТУ-15	92.00
1234	2_6	Казань	22.40	Баку	23.50	ТУ-13	73.50
242	1 по 7	Киев	14.10	Москва	16.15	ТУ-15-	4 57.00
86	2_3_5	Минск	10.50	Сочи	13.06	ИЛ-86	78.50

22. Схема базы данных в которой каждый коллекционер может зарегистрировать свои автомобили

id	first_name	last_name	car1	car2	car3	car4	car5
1	paul	johnson	mitsubishi	(NULL)	(NULL)	paul	johnson
2	frank	black	subaru imp	daihatsu	(NULL)	(NULL)	(NULL)
3	robert	smith	Mercedes S	Ferrari f	Maserati	Toyota Pr	Spyker C8
4	john	bonham	Mazda 626	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)

23. Схема Преподаватель

id	Fam	Pasport	Dolgn	Oklad	Stag	N_Stag	Kafedra	Predmet	Groups	Vid_zan
1	Иванов	5702111111	Препода ватель	3 000,00p.	10	2 000,00	Инф. технологий	АП; БД	111; 222	Практика
2	Иванов	5702555555	Препода ватель	3 000,00p.	10	2 000,00	Инф. технологий	ВМП	333	Лаб. работа
3	Петров	5403222222	Доцент	6 000,00p.	5	1 000,00	Инф. технология	ВМП; ПОКС;БД	333; 222	Лекция; Лаб. Работа;
4	Федоров	5501333333	Профес	8 000,00p.	10	2 000,00	Инф. технологий; Математики;	АП; Математика;	111	Лекция
5	Яковлев	511244444	Препода ватель	3 000,00p.	5	1 000,00	Инф. Технологий; Математики;	вмп; покс; Математика	222; 333 <u>;</u> 111	Практика

24. Схема

(ФИО	До	лжность	Отд	ел ,	Дата у	вольнен	ия		
25. Cx	ема									
	ФИО	До	лжность	Отде	ел ,	Дата р	ождения	Я	Ад	pec
26. Cx	ема									
How	ер счёта	Вл	аделец	(Сальдо		1			
77. Cv	01 to 1 TY 5 T				v	-	•			
21. CX	ема учет	а готов	ности автог	иооиля	в реис					
	ема учет ификатор	Дата, время	Оценка со		Пробег		ін в баке истрах	Вод	Q0000000000000000000000000000000000000	Дал разрешение
Идент		Дата, время	Оценка со		-			Вод	10000000000000000000000000000000000000	
Идент	ификатор	Дата, время студен	Оценка со	стояния	Пробег	и кан				
идент 28. Уч ФиО	ификатор ёт хобби	Дата, время студен ка в БД	Оценка сос ТОВ Бродить по И	стояния	Пробег	и кан	истрах			разрешение

мин

ения

макс

мин

30. Схема

ФИО	Ясли с	Дет сад	Школа с	ПТУ с	Университет	Банк
	•••	сдо	до	•••	сдо	сдо
	до			до		

31. Расширить схему Журнал Осадки и температура по регионам и годам

	Месяц года										
Территорки		esque.									
	Осадин (ми)	Termeparypa (°C)	Осадни (гллп)	Tenneparypa ("C)							
Тульская обл.	85	23	26	-15							
Нурская обл.	63	21	32	-12							
Псковская обл.	78	19	35	-21							
Пермская обл.	54	16	45	-27							

макс

32. Схема Оценки учеников за несколько лет

V		Пре	дмет
Ученик		Математика	Информатика
Баутин Дима	1 четверть	4	4
	II четверть	4	5
	1-е полугодие	4	5
Голубев Миша	1 четверть	3	4
	II четверть	4	4
	1-е полугодие	4	4
Куликов Иван	1 четверть	5	5
	II четверть	5	5
	1-е полугодие	5	5
Радугина Алла	1 четверть	5	4
	ІІ четверть	5	5
	1-е полугодие	5	5

33. Схема

Таблица 1 Рекомендуемое суточное потребление энергии, белков, жиров и углеводов для взрослого трудоспособного населения различных групп интенсивности труда

	Возрастные		Му	кчины			Жен	щины	
Группы труда	группы (годы)	энергия, ккал	белки, С	жиры, "С	углеводы, "С	энергия, ккал	белки, С	жиры, "С	углеводы, <u>Г</u>
	18-19	2450	72	81	358	2000	61	67	289
1.	30-39	2300	68	77	335	1900	59	63	274
	40-59	2100	65	70	303	1800	58	60	257
	18-19	2800	80	93	411	2200	66	73	318
2.	30-39	2650	77	88	387	2150	65	72	311
	40-59	2500	72	83	366	2100	63	70	305
	18-19	3300	94	110	484	2600	76	87	378
3.	30-39	3150	89	105	462	2550	74	85	372
	40-59	2950	84	98	432	2500	72	83	366
	18-19	3850	108	128	566	3050	87	102	452
4.	30-39	3600	102	120	528	2950	84	98	432
	40-59	3400	96	113	499	2850	82	95	417
·	18-19	4200	117	154	586	-	-	-	-
5.	30-39	3950	11	144	550	-	-	-	-
	40-59	3750	104	137	524	-	-	-	-


34. Расходы коммерческой фирмы

C		I кварта.	П	Bcero	I	I кварта	л	D	Всего за
Статьи расхода	Янв.	Февр.	Март	Бсего	Апр.	Май	Июнь	Всего	полугодие
Закупка	450,00	470,00	537,00		356,80	550,95	732,75		
Зарплата	417,70	547,05	555,00		348,00	605,00	800,80		
Реклама	260,00	211,00	237,00		704,80	205,00	301,60		
Аренда	82,00	73,00	77,50		70,00	69,50	85,77		
Командировки	75,00	94,00	100,00		82,78	106,90	123,29		
Коммун, услуги	17,00	19,00	20,80		15,33	17,99	20,44		
Экспл. расходы	12,00	13,00	11,50		10,22	14,00	15,55		
Всего									


35. Таблица етр

EMPHO	EHAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTHO
7369	SMITH	CLERK	7902	17.12.80	800	1.0	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20.02.81	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22.02.81	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	02.04.81	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28.09.81	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01.05.81	2850	-	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09.06.81	2450	20	10

- 36. Таблица "Отдел". Отделы могут создаваться, изменяться, объединяться и закрываться.
- 37. Объедините таблицы Личные данные и Сотрудники 2 в одну



38. Схема



39. Сотрудники и исполнение контрактов



40. Схема

СЛУЖАЩИЙ (HOMEP_СЛУЖАЩЕГО, ИМЯ, ДАТА_РОЖДЕНИЯ, ИСТОРИЯ_РАБОТЫ, ДЕТИ).

где

ИСТОРИЯ_РАБОТЫ (ДАТА_ПРИЕМА, НАЗВАНИЕ, ИСТОРИЯ_ЗАРПЛАТЫ), ИСТОРИЯ_ЗАРПЛАТЫ (ДАТА_НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАРПЛАТА), ДЕТИ (ИМЯ РЕБЕНКА, ГОД РОЖДЕНИЯ).

41. Добавьте темпоральные атрибуты/атрибут и нормализуйте

Материальные ценности		Единица	измерения	Колич	ество			
Нанме- нование, сорт, размер, марка	Код	Код	Наимено- вание	По доку- менту	При- нято	Цена	Суммя	№ по карто- теке

42. Создайте реляционную схему и нормализуйте её

	л	ени	ред ве п ади	по-		нани ул п.			on	мен редел поща	атвп	150	
Фамилия	прямоугольника	параллелограмма	греугольника	рапеции	ірямоугольника	араллелограмма	реугольника	рапеции	тараллелограмма	реугольника	рапеции	Время, мин	Опенка
Косоланов М.	- 539	1	13	100	200	15.10	50	358	A50.7	Maria Maria	E.	25	5
Иванова М.	200	13	10	183	12.3	12.0	80.	235	200	15.7		18	5
Дорогии А.	39	197	188		23	?	?	?	?	?	?	20	1
Всего усвоили	85%	78%	77%	%69	%92	20%	33%	77%	%95	%05	33%	20,4	3,7

43. Пример накладной. Нормализовать, учитывая, что потребуется группирование по городам

	Накладная М	№ 123					
<u>Дата</u> 10.01.2001	<u>Покупатель</u> ТОО "Супер	пупс"	<u>Адрес</u> г. Кукуевск ул. Большая Трубная ,				
Отпущен товар	Количество	Ед. Изм.	Цена за ед.	Общая стоимость			
Банка стеклянная	100	WT.	3,45	346			
Стакан граненый	34	шт.	1,34	45,56			
Бутылка "чебурашка"	367	шт.	0,45	165,15			
Вода минеральная	40	бутылка	7,85	314			
Водка "Столичная"	25	бутылка	10,50	262,5			
Пиво "Амур ДВ"	40	банка	4,56	182,4			

44. Пополнить. Нормализовать. Subject – это предмет описания/изучения

Title	Author	Author Nationality	Format	Price	Subject	Pages	Thickness	Publisher	Publisher Country	Publication Type	Genre	Genre Name
Beginning MySQL Database Design and Optimization	Chad Russell	American	Hardcover	49.99	MySQL, Database, Design	520	Thick	Apress	USA	E-book	1	Tutonal

45. Пополнить. Нормализовать

Лич. № Фанилия Звания сот.		Звания	Мероприятия, в которых участвовап сотрудник			Сл тел
			Условное наименование	Награда	nem	
001 77		Операция "Ы"	Премия	110	11 22 22	
100	Пронин	н Майор	Операция "Бришиантовая рука"	Отпуск	110	11 22 33
002	Исаев	Полжовник	Операция "Берн"		110	11 22 33
007 5 10		,,	Операция "Зопотой глаз"	Ягуар	C-110	33 22 11
007 Бонд	INORT I KATTUTAN -		Операция "Багамы"	Феррари	-110	33 22 11

46. Пополнить. Нормализовать

Личный номер	Название предмета	Кол- во часов	Фамилия	Должность	Оклад	Кафедра	Телефон
201	Информатика	36	Фролов	доцент	3900	ПМ	23-33-15
201	ИТ	24	Фролов	доцент	3900	ІІМ	23-33-15
202	Физивса	48	Костин	профессор	5600	Физика	23-45-19
401	Экономика	36	Глазов	ассистент	1999	Экономика	23-56-90
401	Бухучет	16	Глазов	ассистент	1999	Экономика	23-56-90

47. Пополнить схему. Нормализовать

Код сотрудника	ФИО	Должность	Номер отдела	Наименован ие отдела	Квалификац ия
7513	Иванов И.И.	Программист	128	Отдел проектирова ния	C, Java
9842	Сергеева С.С.	Администратор БД	42	Финансовый отдел	DB2
6651	Петров П.П.	Программист	128	Отдел проектирова ния	VB, Java
9006	Николаев Н.Н.	Системный администратор	128	Отдел проектирова ния	Windows, Linux

48. Пополнить и нормализовать

onum	amt	odate	cnum	snum
3001	18.69	2015-03-10	2008	1007
3007	75.75	2015-04-10	2004	1002
3003	767.19	2015-03-10 hrepetitor.ru 2015-03-10	2001	1001
3006	1098.16	2015-03-10	2008	1007
3010	1309.95	2015-06-10	2004	1002
3009	1713.23	2015-04-10	2002	1003
3002	1900.1	2015-03-10	2007	1004
3008	4723	2015-05-10	2006	1001
3005	5160.45	2015-03-10	2003	1002
3011	9891.88	2015-06-10	2006	1001

 Γ де onum - уникальный номер приобретения; amt - сумма приобретений; odate - дата приобретения; cnum - номер заказчика делающего приобретение (из

таблицы Заказчиков); snum - номер продавца продающего приобретение (из таблицы Продавцов)

49. Преобразовать и нормализовать

Назв.	Номер	Дата	Дата	Дата	Вид
отдела	отдела	создания	закрытия	изменения	изменения

50. Нормализовать, при желании, пополнить

Title	Format	Author	Author Nationality	Price	Pages	Thickness	Genre ID	Genre Name	Publisher ID
Beginning MySQL Database Design and Optimization	Handcover	Chad Russell	American	49.99	520	Thick	1	Tutorial	1
Beginning MySQL Database Design and Optimization	E-book	Chad Russell	American	22.34	520	Thick	1	Tutorial	1
The Relational Model for Database Management: Version 2	E-book	E.F.Godd	British	13.88	538	Thick	2	Popular science	2
The Relational Model for Database Management: Version 2	Paperback	E.F.Codd	British	39.99	638	Thick	2	Popular science	2

51. Нормализовать

Franchisee - Book Location

Franchisee ID	Title	Location
1	Beginning MySQL Database Design and Optimization	California
1	Beginning MySQL Database Design and Optimization	Florida
1	Beginning MySQL Database Design and Optimization	Texas
1	The Relational Model for Database Management: Version 2	California
1	The Relational Model for Database Management: Version 2	Florida
1	The Relational Model for Database Management: Version 2	Texas
2	Beginning MySQL Database Design and Optimization	California
2	Beginning MySQL Database Design and Optimization	Florida
2	Beginning MySQL Database Design and Optimization	Texas
2	The Relational Model for Database Management: Version 2	California
2	The Relational Model for Database Management: Version 2	Florida
2	The Relational Model for Database Management: Version 2	Texas
3	Beginning MySQL Database Design and Optimization	Texas

52. Нормализовать

Name	Address	City	State	Car	Color	Year
Smith	123 4th St.	Pensacola	FL	Mazda	Blue	2002
Smith	123 4th St.	Pensacola	FL	Nissan	Red	2001
Jones	4 Moose Lane	Santa Clive	CA	Lexus	Red	2000
Katie	5 Rain Circle	Fort Walton	FL	Taurus	White	2000

53. Нормализовать

Клиент	Код товара	Наименование товара	Количество	Цена	Всего
1	121,333,444	Лампа, Ножницы, Зонт	5,2,8	2,4,10	10,8,80

54. Фильмы, сдаваемые в аренду

FULL NAMES	PHYSICAL ADDRESS	MOVIES RENTED	SALUTATION
Janet Jones	First Street Plot No 4	Pirates of the Caribbean	Ms.
Janet Jones	First Street Plot No 4	Clash of the Titans	Ms.
Robert Phil	3 rd Street 34	Forgetting Sarah Marshal	Mr.
Robert Phil	3 rd Street 34	Daddy's Little Girls	Mr.
Robert Phil	5 th Avenue	Clash of the Titans	Mr.

55. Исправить схему, сделав её более реалистичной. Нормализовать.



56. Отношение График (ПИЛОТ РЕЙС ДАТА ВРЕМЯ-ВЫЛЕТА). Пополнить и нормализовать.

пилот	РЕЙС	ДАТА	время-вылета
Кушинг	83	09 авг	10:15
Кушинг	116	10 авг	13:25
Кларк	281	08 авг	05:50
Кларк	301	12 авг	18:35
Кларк	83	11 авг	10:15
Чин	83	13 авг	10:15

57. Контрагенты

Наим.	Город	Адрес	Эл. почта	www	Вид	Конт. лица
Поршневой э-д	Владимир	Ул. 2-я Кольцевая, 17	info@plunger.ru	www.plunger.ru	Поставщик	Иванов И.И., зам. дир., тел (3254)76-15-95 Петров П.П., нач. отд. сбыта, тел (3254)76-15-35
000 Вымпел	Курск	Ул. Гоголя, 25	pennon@mail.ru		Клиент	Сидоров С.С., директор, тел. (7634)66-65-38
ИЧП Альфа	Владимир	Ул. Пушкинская, 37, оф. 565	alpha323@list.ru		Клиент	Васильев В.В., директор, тел (3254)74-57-45

58. Учет проведенных занятий

Номер аудитории	Номер занятия	Дата	Преподаватель	Дисциплина	Группа
234	1	01.09.20	Самойлов С. М.	Программирование	ДОК-169
233	2	01.09.20	Самойленко В. В.	Кибербезопасность	ДОК-179
332	3	01.09.20	Самсонов А.А.	Компьютерные сети	ДОК-189
233	4	01.09.20	Степаненко Ю. Ю.	Архитектура ЭВМ	ДОК-169
332	1	02.09.20	Самойлов С. М.	Программирование	ДОК-169
234	2	02.09.20	Самсонов А.А.	Компьютерные сети	ДОК-189

59. Книги

<u>ID</u>	Code	Theme	Author	<u>Title</u>	<u>Editor</u>	Type	<u>Year</u>	Pg
20	22.18	MK	Бочков С.	Язык програм-	Садчиков П.	учебник	1990	384
			Субботин Д.	мирования СИ	Седов П.			
10	22.18	MK	Джехани Н.	Язык АДА	Красилов А.	учебник	1988	552
			Перт		Перминов О.	10000		
35	32.97	BT	Соловьев Г.	Операционные		учебное	1992	208
			Никитин В.	системы ЭВМ		пособие		
11	32.81	Кибер- нетика	Попов Э.В.	Общение с ЭВМ на есте- ственном языке	Некрасов А.	учебник	1982	360
44	32.97	BT		ПУ для ПЭВМ	Витенберг Э.	спра- вочник	1992	208
89	32.973	ЭВМ	Коутс Р. Влейминк И.	Интерфейс «человек- компьютер»	Шаньгин В.	учебник	1990	501

60. Нормализовать

H_COTP	ФАМ	н_отд	ТЕЛ	Н_ПРО	ПРОЕКТ	Н_ЗАДАН
1	Иванов	1	11-22-33	1	Космос	1
1	Иванов	1	11-22-33	2	Климат	1
2	Петров	1	11-22-33	1	Космос	2
3	Сидоров	2	33-22-11	1	Космос	3
3	Сидоров	2	33-22-11	2	Климат	2

61. Пример накладной. Создать таблицу. Нормализовать её.

Накладная №5

Дата: 03.03.2013 Покупатель: ООО "Друг" Адрес: г. Саранск

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
Тушенка	1000	Банка	50	50000
Caxap	100	Кг	30	3000

Итого: 53000 руб

62. Исправить схему, сделав её более реалистичной. Нормализовать.

Ī	Назв.	Дата	Дата	Вид
	отдела	создания	изменения	изменения

63. Схема График (ПИЛОТ РЕЙС ДАТА ВРЕМЯ-ВЫЛЕТА):

пилот	РЕЙС	ДАТА	время-вылета
Кушинг	83	09 авг	10:15
Кушинг	116	10 авг	13:25
Кларк	281	08 авг	05:50
Кларк	301	12 авг	18:35
541		your -	oranosas

64. Исправить схему, сделав её более реалистичной. Нормализовать.

ФИО	Должность	Отдел
-----	-----------	-------

Вопросы для подготовки к экзамену

- 1 Основные понятия (База. Данные. Структурированные данные. Метаданные. Поля. Записи. Наборы записей. Предикатные формулировки. Типы данных. Схема базы. Домены. Ограничения целостности. Процедурные и декларативные ограничения целостности. Неопределённые значения (NULL). Трёхзначная логика. Модели данных, их структура. СУБД).
- 2 База как модель бизнеса. Трёхуровневая модель данных ANSI/ISO. Аппаратная реализация и быстродействие.
- 3 Семиотика. Синтаксис, семантика, прагматика. Теоретико-модельные и операционные семантики. Модельная семантика.
- 4 Понятие о DDD. Контексты.
- 5 UML. Диаграмма прецедентов. Диаграмма классов. Диаграмма последовательностей. Описание потоков событий.
- 6 Необходимость использования неклассических логик. Отсутствующие значения. Темпоральные логики.
- 7 Смыслы. Пользовательские смыслы.
- 8 Понятие о жизненном цикле базы данных. Анализ, проектирование, разработка и сопровождение. Последовательная и инкрементная модели.
- 9 Семантические модели данных. Диаграммы сущность связь. Сущности. Связи. Относительность разделения на сущности и связи. Атрибуты. Ключи. Работа в ERWin или DBDesigner. Разрешение связей многие-ко-многим. Ассоциативная сущность. Сильные и слабые сущности. Альтернативные ключи.
- 10 Реляционная модель данных (РМД). Отношения и их свойства. Связь с предикатами. Ограничения целостности. Ключи. Первичный ключ. Альтернативный ключ. Суррогатный ключ. Внешний ключ. Функциональные зависимости. Состояния отношений. Составные части модели данных. Плоские (реляционные) таблицы.
- 11 РМД. Операторы над отношениями (проекция, селекция, естественное соединение, 9-соединение, декартово произведение, теоретико-множественные, частное).
- 12 РМД. Декомпозиция отношений. Присоединённые записи. Полная и неполная декомпозиция. Теорема Хиса для моделей реляционной и SQL.
- 13 РМД. Понятие реляционной алгебры. Переименование атрибутов. Зависимые и независимые операторы. Особенности реляционной модели. Запросы. Отношения и таблицы.
- 14 РМД. Связи и внешние ключи. Виды связей (идентифицирующая, неидентифицирующая, обязательность связи). Связь многие-ко-многим. Аномалии. Аномалии по включению, удалению и обновлению.
- 15 Нормальные формы. Нормализация и функциональные зависимости. 1НФ. Н1НФ. 2НФ. 3НФ. Правила приведения к 1,2,3 нормальным формам.
- 16 Нормальная форма Бойса-Кодда. Правило приведения. Сходимость процесса нормализации.
- 17 Многозначные зависимости. Теорема Фейгина. 4НФ. Правило приведения.
- 18 Понятие о 5НФ и нормальной форме домен-ключ. Связь между нормальными формами. Правило получения 3НФ и уточнения до НФБК и 4НФ. НФДК. Понятие о денормализации.
- 19 Транзакции. Основные свойства (АСИД). Сериализуемость. Тупики.
- 20 Нарушения целостности базы. Классификация ограничений целостности (по способам реализации, по времени проверки, по области действия). Немедленно проверяемые и отложенные ограничения целостности. Декларативные и процедурные ограничения целостности. Ссылочные ограничения целостности.
- 21 Транзакции и параллельная работа. Феномены. Уровни изолированности пользователей. Блокировки. Совместимость блокировок. Блокировки в Cachè.

- 22 Роль и назначение триггеров. Виды триггеров. Создание триггеров. Каскадное срабатывание.
- 23 Конкурентный доступ. Доступ по чтению и записи Монопольные и разделяемые блокировки. Блокировки в COS. Многоверсионные данные. SCN.
- 24 Транзакции. Восстановление данных при отказах и сбоях. Буферы. Журналирование. Принцип "Write Ahead Log".
- 25 Языки. Гипотеза Сепира-Уорфа. Ограниченность реляционной алгебры. Исчисления исчисления высказываний и предикатов. ППФ. Правила вывода. Полнота и непротиворечивость.
- 26 Реляционное исчисление предикатов на кортежах. Реляционная полнота исчисления на кортежах. Реляционное исчисление предикатов на доменах. Реляционная полнота исчисления на доменах. Работа с запросами реляционной алгебры и исчислений в WinRDBI.
- 27 Язык SQL. Базы, схемы, хранимые объекты базы. Подъязыки DDL, DML, DCL. Основные инструкции. Создание, удаление и обновление таблиц. Манипулирование данными. Представления.
- 28 SQL. Запросы. Оператор SELECT. Фразы SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY. Группирование и фраза GROUP BY. Однотабличные и многотабличные запросы.
- 29 SQL. Соединения таблиц. Внутренние и внешние соединения. Подзапросы, однострочные и многострочные подзапросы, коррелированные подзапросы. Иерархии и сети в таблицах. Встроенный SQL. Работа с NULL.
- 30 Язык QBE.
- 31 Понятие об иерархических БД. Иерархическая модель данных. Деревья. Типы данных. Морфизмы реляционной и иерархической модели.
- 32 Основы Cachè ObjectScript (COS). Локалы и глобалы. Основные команды. Условные команды. Работа с датой. Функции. Измерение времени исполнения.
- 33 COS. Циклы и разветвления.
- 34 COS. Списки. Размеры. Поиск. Извлечение. Вставка.
- 35 COS. Строки с разделителями. Размеры. Поиск. Извлечение. Вставка.
- 36 COS. Программы в Cachè Studio. Метки. Подпрограммы с параметрами.
- 37 COS. Косвенность. Команда XECUTE.
- 38 COS. Разреженные массивы.
- 39 COS. Навигация по глобалам (\$ORDER, \$QUERY, \$QSUBSCRIPT, \$QLENGTH, MERGE и т.д.).
- 40 Объектные базы данных. Морфизм объектной модели данных в реляционную.
- 41 Понятие объектной модели данных. Структура объектной базы Cachè. Единая модель Cachè. Классы и объекты в Cachè. Разновидности классов (Persistent, Serial, Registered, абстрактные, типы данных). Структура класса (Свойства. Методы. Индексы. Параметры. Запросы. Триггеры). Преобразования типов. Наследование.
- 42 Объектная система Cachè. Работа с классами и объектами. Пять способов задания класса. OID и OREF. Объекты. Морфизмы между объектами, таблицами и деревьями.
- 43 Шаблоны в структурированных данных. Работы Александера. Структуры шаблонов. Шаблоны "Сущность со свойствами, изменяемыми во времени", "Атрибут, изменяемый во времени", "Передача данных".
- 44 Понятие о NoSQL.Графовые СУБД.Neo4J
- 45 Основы Neo4J
- 4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания коллоквиума:

Оценка по 50- бальной шкале	Критерии оценивания сформированности компетенций
50-41	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий
	понимание предмета и достаточную эрудицию в оцениваемой
	области. Критический подход к материалу.
40-31	Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех
	обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие
	пробелы в знаниях или несущественные ошибки.
30-21	Ответ неполный, основанный только на лекционных и
	лабораторных материалах. При понимании сущности предмета в
	целом существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по
	нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.
20-0	Ответ неполный, содержащий большое количество грубых
	ошибок. Незнание значительной части принципиально важных
	элементов дисциплины. Попытка списывания, использования
	неразрешенных технических устройств или пользования
	подсказкой другого человека.

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на экзамене:

Оценка по	Критерии оценивания сформированности компетенций
традиционной	
шкале	
Отлично	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий
	понимание предмета и достаточную эрудицию в оцениваемой
	области. Критический подход к материалу.
Хорошо	Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех
	обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие
	пробелы в знаниях или несущественные ошибки.
Удовлетворительно	Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах.
	При понимании сущности предмета в целом существенные
	ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам,
	незнание (путаница) важных терминов.
Не	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора.
удовлетворительно	Незнание значительной части принципиально важных элементов
	дисциплины. Многочисленная грубые ошибки.
	Попытка списывания, использования неразрешенных технических
	устройств или пользования подсказкой другого человека.

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания тестов:

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

- при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
- при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий

5.1 Основная литература:

- 1. Гордеев С. И., Волошина В. Н. Организация баз данных: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 691 с.
- 2. Маркин А. В. Программирование на SQL: учебник и практикум для вузов. 3- изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 805 с.
- 3. Зараменских, Е. П. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для вузов. 2-е изд. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 119 с.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».

5.2 Дополнительная литература:

- 1. Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров А.П., Фертиков В.В. СУБД: язык SQL в примерах и задачах. М.: Физматлит, 2009. 168 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [Электронный ресурс https://e.lanbook.com/book/2101.
- 2. Бессарабов, Н.В. Модели и смыслы данных в Cache и Oracle. М: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 617 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428944.
- 3. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация: учебное пособие. М.: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. 241 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1.
- 4. Советов Б.Я. Базы данных: теория и практика / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. М.: Юрайт, 2012. 463 с.
- 5. Труб, И.И. СУБД Cache: работа с объектами. М.: Диалог-МИФИ, 2006. 471 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89401.
- 6. Диго С.М. Базы данных: проектирование и использование. М.: Финансы и статистика, 2005. 591 с.

5.3. Периодические издания:

1. Журнал "Программная инженерия"

- 2. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com
- 3. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/

5.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

- 1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/
- 2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» http://www.biblioclub.ru/
- 3. 3FC «BOOK.ru» https://www.book.ru
- 4. 3EC «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
- 5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com

Профессиональные базы данных

- 1. Scopus http://www.scopus.com/
- 2. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
- 3. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/
- 4. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/
- 5. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru
- 6. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/
- 7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/
- 8. База данных CSD Кембриджского центра кристаллографических данных (CCDC) https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/
- 9. Springer Journals: https://link.springer.com/
- 10. Springer Journals Archive: https://link.springer.com/
- 11. Nature Journals: https://www.nature.com/
- 12. Springer Nature Protocols and Methods:

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols

- 13. Springer Materials: http://materials.springer.com/
- 14. Nano Database: https://nano.nature.com/
- 15. Springer eBooks (i.e. 2020 eBook collections): https://link.springer.com/
- 16. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/
- 17. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru

Информационные справочные системы

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки)

Ресурсы свободного доступа

- 1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/;
- 2. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/
- 3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://www.minobrnauki.gov.ru/;
- 4. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/;
- 5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/;
- 6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/.
- 7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/;
- 8. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/;

- 9. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/;
- 10. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/;
- 11. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/;
- 12. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy i otvety

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ

- 1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
- 2. Электронная библиотека трудов ученых КубГУ http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6
- 3. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru
- 4. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций http://infoneeds.kubsu.ru/
- 5. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru;
- 6. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/
- 7. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид учебных занятий	Организация деятельности обучающегося
и самостоятельная	
работа обучающихся	
Лекции	Проработка презентаций, с обращением особого внимания целям
	и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
	Конспект лекций: кратко, схематично, последовательно
	фиксировать основные положения, выводы и формулировки;
	помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
	Проверка терминов, понятий: осуществлять с помощью
	словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
	Работа с теоретическим материалом: найти ответ на вопросы в
	рекомендуемой литературе.
	Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
	необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
	консультации или на практическом занятии.
Лабораторные работы	Работа с презентациями и конспектами лекций, подготовка
	ответов на контрольные вопросы, просмотр рекомендованной
	литературы. Разработка баз данных, выявление семантики,
	"шевеление" задач с целью выявления деталей семантики и
	синтаксиса.
Самостоятельная работа	В процессе самостоятельной работы необходимо проработать
	материалы практических занятий, рекомендуемую литературу,
	подготовить ответы на вопросы, разработанные для проведения
	экзамена.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) — дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий

- 1. Компьютерное тестирование представленных программ.
- 2. Консультирование, раздача заданий для самостоятельной работы посредством электронной почты.
 - 3. Использование электронных презентаций при проведении лекционных занятий.
 - 4. Использование лекционных материалов в электронном виде
- 5. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
 - 6. Использование электронных презентаций при проведении лекционных занятий
 - 7. Система MOODLE
 - 8. Проверка домашних заданий и консультирование посредством ЭОИС КубГУ

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

- 1. СУБД Oracle XE 18c.
- 2. СУБД Cache.
- 3. СУБД Neo4J.
- 4. SQL Developer.
- 5. StarUML

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)

No	Вид работ	Наименование учебной аудитории, ее оснащенность				
21≅	Вид расст	оборудованием и техническими средствами обучения				
1.	Лекционные занятия	Аудитория, укомплектованная специализированной				
		мебелью и техническими средствами обучения				
2.	Лабораторные занятия	Аудитория, укомплектованная специализированной				
		мебелью и техническими средствами обучения,				
		компьютерами, проектором, программным обеспечением				
3.	Групповые	Аудитория, укомплектованная специализированной				
	(индивидуальные)	мебелью и техническими средствами обучения,				
	консультации	компьютерами, программным обеспечением				
4.	Текущий контроль,	Аудитория, укомплектованная специализированной				
	промежуточная	мебелью и техническими средствами обучения,				
	аттестация	компьютерами, программным обеспечением				
5.	Самостоятельная	Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный				
	работа	компьютерной техникой с возможностью подключения к				
		сети «Интернет», программой экранного увеличения и				
		обеспеченный доступом в электронную информационно-				
		образовательную среду университета.				

Примечание: Конкретизация аудиторий и их оснащение определяется ОПОП.